




forsento
een buitenbelevenis

Inhoudsopgave

Forsento	3
Kantopsluitingen	4
U profielen	14
Overzetstukken	15
Borders	16
Modulaire bloembakken	20
Bloembakken modulair vlak	26
Bankjes	28
Module +	30
Haarden & vuurkorven	34

Forsento

Met een sterke passie voor metaalbewerking ontwerpen en produceren wij producten voor in tuinen, buitengebieden, dorpen en steden. Met ons bedrijf bewandelen wij het pad van buitenbeleving waardoor mens en dier zich steeds meer comfortabeler gaat voelen. Wij zoeken samenwerkingen op met groenprofessionals die ons zien als verlengstuk van hun creatie met als doel samen het mooiste eindresultaat op te leveren. Maar wij zijn er ook voor die partijen die een professionele oplossing zoeken voor deelprojecten of één enkel item voor buiten.

We denken graag mee, adviseren onze opdrachtgevers en leveren onze producten via de sierbestrating specialisten op locatie af.



**Forsento stalen
kantopsluitingen
voor in de tuin**

Een stijlvolle afwerking in uw tuin

Forsento stalen kantopsluitingen voor in de tuin


Met cortenstaal of verzinktstaal kantopsluitingen van Forsento kan het gazon, terras, perk, vijver of de bestrating in je tuin duurzaam van elkaar te scheiden. Daarnaast kunnen er met deze cortenstaal en verzinktstaal kantopsluitingen accenten aangebracht worden tussen het groen of kunnen er creatieve hoogteverschillen aangebracht worden. Cortenstaal en verzinktstaal hebben een tijdloze, natuurlijke uitstraling en passen daarom perfect in elk tuin ontwerp. Kantopsluitingen zijn eenvoudig te plaatsen en zorgen voor een stijlvolle afwerking in uw tuin. Door het gebruik van een koppelspies of koppelplaatje ben u verzekerd van een mooie verbinding tussen meerdere kantopsluitingen. Forsento biedt een breed assortiment kantopsluitingen aan.



Voor een eenvoudige en solide verwerking van kantopsluitingen, adviseren wij het toepassen van 3 of 4 spiesen op een lengte van 300cm. Met de spies kunnen ook meerdere kantopsluitingen met elkaar op een mooie manier verbonden worden.



Wanneer er geen spies toegepast wordt, kan er gebruik gemaakt worden van het koppelplaatje om meerdere kantopsluitingen te verbinden.




Wanneer u de flg kantopsluitingen toepast, maakt u doorgaans gebruik van een pin of bij een harde ondergrond ander montage materiaal.

Scan voor meer informatie



Kantopsluitingen cortenstaal:


Stroke



Deze kantopsluiting van cortenstaal of verzinkt staal kenmerkt zich door zijn eenvoud en smal bovenaanzicht. Doordat deze kantopsluiting niet omgezet is, is deze rand flexibel en geschikt om organische vormen mee te maken. Let op, de bovenkant is scherper dan de randen met een omgezette bovenkant.

300cm x 10cm
300cm x 16,5cm

Single



Deze kantopsluiting van cortenstaal of verzinkt staal is aan de bovenkant omgezet. Door deze bewerking verkrijgt de strook zijn stevigheid en geeft de ronding aan de bovenkant een mooi esthetisch geheel.

300cm x 10cm
300cm x 16,5cm
300cm x 27,7cm


Optie: hoekstukken inwendig/uitwendig

20x20x10cm

20x20x16,5cm

20x20x27,7cm

Single Flex



Deze kantopsluiting van cortenstaal of verzinkt staal is aan de bovenkant omgezet. Door deze bewerking verkrijgt de strook zijn stevigheid en geeft de ronding aan de bovenkant een mooi esthetisch geheel.

Door de inkepingen aan de binnenkant van deze kantopsluiting, kunt u eenvoudig organische vormen maken.

300cm x 10cm
300cm x 16,5cm
300cm x 27,7cm

Optie: hoekstukken inwendig/uitwendig

20x20x10cm

20x20x16,5cm

20x20x27,7cm

Double



Deze kantopsluiting van cortenstaal of verzinkt staal is helemaal omgezet. Door deze bewerking kan deze strook niet voor organische vormen gebruikt worden, maar is door zijn sterkte uitermate geschikt om mooie rechte lijnen te creëren. De Double kantopsluiting wordt ook toegepast als beide zijdes zich in het zichtveld bevinden.

300cm x 10cm
300cm x 16,5cm

Optie: hoekstukken inwendig/uitwendig

20x20x10cm

20x20x16,5cm



koppelspies



koppelplaat




koppelpin



hoekstuk

Stroke flg



Deze kantopsluiting van cortenstaal of verzinkt staal kenmerkt zich door zijn eenvoud en smal bovenaanzicht. Doordat deze kantopsluiting niet omgezet is, is deze rand flexibel en geschikt om organische vormen mee te maken. Let op, de bovenkant is scherper dan de randen met een omgezette bovenkant. De onderkant van de strook is recht omgezet. Hierdoor is deze strook uitermate geschikt voor bevestiging op harde ondergrond.

300cm x 10cm
300cm x 16,5cm

Single flg



Deze kantopsluiting van cortenstaal of verzinkt staal is aan de bovenkant omgezet. Door deze bewerking verkrijgt de strook zijn stevigheid en geeft de ronding aan de bovenkant een mooi esthetisch geheel.

300cm x 10cm
300cm x 16,5cm

Single flex flg



Deze kantopsluiting van cortenstaal of verzinkt staal is aan de bovenkant omgezet. Door deze bewerking verkrijgt de strook zijn stevigheid en geeft de ronding aan de bovenkant een mooi esthetisch geheel.

Door de inkepingen aan de binnenkant van deze kantopsluiting, kunt u eenvoudig organische vormen maken.

300cm x 10cm
300cm x 16,5cm

Double flg



Deze kantopsluiting van cortenstaal of verzinkt staal is helemaal omgezet. Door deze bewerking kan deze strook niet voor organische vormen gebruikt worden, maar is door zijn sterkte uitermate geschikt om mooie rechte lijnen te creëren. De Double kantopsluiting wordt ook toegepast als beide zijdes zich in het zichtveld bevinden.

300cm x 10cm
300cm x 16,5cm

Optie: hoekstukken inwendig/uitwendig

20x20x10cm

20x20x16,5cm



**Geef uw tuin
nog meer sfeer**

Scan voor meer
informatie



Kantopsluitingen

Kantopsluitingen van verzinkt staal en cortenstaal bieden een duurzame en esthetische oplossing voor het afbakenen en structureren van verschillende terreinen, zoals tuinen, opritten en paden. Deze kantopsluitingen spelen een cruciale rol bij het definiëren van de grenzen van de ruimte en het voorkomen van verzakking van de grond.

Verzinkt staal en cortenstaal zijn beide materialen die bekend staan om hun duurzaamheid en weerbestendige eigenschappen. Verzinkt staal is bedekt met een laag zink, waardoor het beschermd is tegen corrosie en roestvorming. Cortenstaal, ook wel bekend als weervast staal, ontwikkelt een uniek roestig patina wanneer het wordt blootgesteld aan de buitenlucht. Dit natuurlijke roestproces beschermt het staal tegen verdere corrosie en geeft het een karakteristieke warme en organische uitstraling.


Kantopsluitingen van verzinkt staal en cortenstaal bieden niet alleen functionele voordelen, maar voegen ook een visuele aantrekkingskracht toe aan tuin en landschap. Ze kunnen worden gebruikt om scherpe en strakke lijnen te creëren, wat zorgt voor een ordelijke en georganiseerde uitstraling. Bovendien kunnen ze worden aangepast aan verschillende ontwerpstijlen, waardoor ze geschikt zijn voor zowel moderne als traditionele buitenruimtes.

Of het nu gaat om het definiëren van bloemperken, het scheiden van grasvelden en grindpaden, of het creëren van terrasniveaus, kantopsluitingen van verzinkt staal en cortenstaal bieden een veelzijdige en duurzame oplossing die zowel functioneel als esthetisch aantrekkelijk is.

Kantopsluitingen verzinkt staal:




Stroke



Deze kantopsluiting van cortenstaal of verzinkt staal kenmerkt zich door zijn eenvoud en smal bovenaanzicht. Doordat deze kantopsluiting niet omgezet is, is deze rand flexibel en geschikt om organische vormen mee te maken. Let op, de bovenkant is scherper dan de randen met een omgezette bovenkant.

300cm x 10cm
300cm x 16,5cm

Stroke flg



Deze kantopsluiting van cortenstaal of verzinkt staal kenmerkt zich door zijn eenvoud en smal bovenaanzicht. Doordat deze kantopsluiting niet omgezet is, is deze rand flexibel en geschikt om organische vormen mee te maken. Let op, de bovenkant is scherper dan de randen met een omgezette bovenkant. De onderkant van de strook is recht omgezet. Hierdoor is deze strook uitermate geschikt voor bevestiging op harde ondergrond.

300cm x 10cm
300cm x 16,5cm

Single

Ook leverbaar in ●




Deze kantopsluiting van cortenstaal of verzinkt staal is aan de bovenkant omgezet. Door deze bewerking verkrijgt de strook zijn stevigheid en geeft de ronding aan de bovenkant een mooi esthetisch geheel.

300cm x 10cm
300cm x 16,5cm
300cm x 27,7cm

Optie: hoekstukken inwendig/uitwendig

20x20x10cm
20x20x16,5cm
20x20x27,7cm

Single flg




Deze kantopsluiting van cortenstaal of verzinkt staal is aan de bovenkant omgezet. Door deze bewerking verkrijgt de strook zijn stevigheid en geeft de ronding aan de bovenkant een mooi esthetisch geheel.

300cm x 10cm
300cm x 16,5cm

Single Flex

Ook leverbaar in ●



Deze kantopsluiting van cortenstaal of verzinkt staal is aan de bovenkant omgezet. Door deze bewerking verkrijgt de strook zijn stevigheid en geeft de ronding aan de bovenkant een mooi esthetisch geheel.


Door de inkepingen aan de binnenkant van deze kantopsluiting, kunt u eenvoudig organische vormen maken.

300cm x 10cm
300cm x 16,5cm
300cm x 27,7cm

Optie: hoekstukken inwendig/uitwendig

20x20x10cm
20x20x16,5cm
20x20x27,7cm

Single flex flg



Deze kantopsluiting van cortenstaal of verzinkt staal is aan de bovenkant omgezet. Door deze bewerking verkrijgt de strook zijn stevigheid en geeft de ronding aan de bovenkant een mooi esthetisch geheel.

Door de inkepingen aan de binnenkant van deze kantopsluiting, kunt u eenvoudig organische vormen maken.

300cm x 10cm
300cm x 16,5cm

Double




Deze kantopsluiting van cortenstaal of verzinkt staal is helemaal omgezet. Door deze bewerking kan deze strook niet voor organische vormen gebruikt worden, maar is door zijn sterkte uitermate geschikt om mooie rechte lijnen te creëren. De Double kantopsluiting wordt ook toegepast als beide zijdes zich in het zichtveld bevinden.

300cm x 10cm
300cm x 16,5cm

Optie: hoekstukken inwendig/uitwendig

20x20x10cm
20x20x16,5cm

Double flg



Deze kantopsluiting van cortenstaal of verzinkt staal is helemaal omgezet. Door deze bewerking kan deze strook niet voor organische vormen gebruikt worden, maar is door zijn sterkte uitermate geschikt om mooie rechte lijnen te creëren. De Double kantopsluiting wordt ook toegepast als beide zijdes zich in het zichtveld bevinden.

300cm x 10cm
300cm x 16,5cm

Optie: hoekstukken inwendig/uitwendig

20x20x10cm
20x20x16,5cm

Sfeer en decoratie

Cortenstaal en verzinkt staal overzetstukken zijn een opvallend en duurzaam onderdeel van moderne architectuur en landschapsonwerp.



U-profiel gelijkzijdig opsluitband - Corten
5cm 300 x 5,1 x 5,1 x 5,4
5cm 220 x 5,1 x 5,1 x 5,4
6cm 300 x 4,6 x 4,6 x 6,4
6cm 220 x 4,6 x 4,6 x 6,4




Hoekstuk voor U-profiel gelijkzijdig - Corten
5cm 10x10x5,1
6cm 10x10x4,6



U-profiel ongelijkzijdig opsluitband - Corten
5cm 300 x 5,1 x 20,1 x 5,4
5cm 220 x 5,1 x 20,1 x 5,4
6cm 300 x 4,6 x 19,6 x 6,4
6cm 220 x 4,6 x 19,6 x 6,4



Hoekstuk voor U-profiel ongelijkzijdig - Corten
5cm 10x10x20,1
6cm 10x10x19,6



U-profiel gelijkzijdig opsluitband - Verzinkt
5cm 300 x 5,1 x 5,1 x 5,4
5cm 220 x 5,1 x 5,1 x 5,4
6cm 300 x 4,6 x 4,6 x 6,4
6cm 220 x 4,6 x 4,6 x 6,4



Hoekstuk voor U-profiel gelijkzijdig - Verzinkt
5cm 10x10x5,1
6cm 10x10x4,6



U-profiel ongelijkzijdig opsluitband - Verzinkt
5cm 300 x 5,1 x 20,1 x 5,4
5cm 220 x 5,1 x 20,1 x 5,4
6cm 300 x 4,6 x 19,6 x 6,4
6cm 220 x 4,6 x 19,6 x 6,4



Hoekstuk voor U-profiel ongelijkzijdig 5 cm - Verzinkt
5cm 10x10x20,1
6cm 10x10x19,6





Overzetstuk muurelement recht Corten
150 x 45 x 15,8
150 x 30 x 15,8
150 x 45 x 12,8
150 x 30 x 12,8



Overzetstuk muurelement hoek Corten
20 x 45 x 15,8
20 x 30 x 15,8
17 x 45 x 12,8
17 x 30 x 12,8



Overzetstuk muurelement recht Verzinkt
150 x 45 x 15,8
150 x 30 x 15,8
150 x 45 x 12,8
150 x 30 x 12,8



Overzetstuk muurelement hoek Verzinkt
20 x 45 x 15,8
20 x 30 x 15,8
17 x 45 x 12,8
17 x 30 x 12,8

U profielen

Cortenstaal is de afgelopen jaren steeds populairder geworden in de wereld van architectuur en landscaping vanwege zijn unieke en robuuste uitstraling. Het kenmerkende roestbruine patina dat cortenstaal ontwikkelt, zorgt voor een opvallende en organische uitstraling die perfect past bij zowel moderne als traditionele ontwerpstijlen. Een van de veelzijdige toepassingen van cortenstaal is het gebruik ervan in de vorm van U-profielen. Deze U-vormige stalen profielen hebben vele voordelen, waaronder duurzaamheid en esthetische aantrekkingskracht. U-profielen van cortenstaal kunnen worden gebruikt voor verschillende toepassingen, zoals het creëren van afbakeningselementen, plantenbakken, trappen en nog veel meer. Met U-profielen van cortenstaal kun je jouw buitenruimte een uniek en eigentijds karakter geven, terwijl je tegelijkertijd profiteert van de duurzaamheid en onderhoudsarme eigenschappen van cortenstaal.



Overzetstukken

Cortenstaal overzetstukken bieden een prachtige oplossing voor het renoveren en verfraaien van oude muurtjes. Deze muurtjes kunnen na verloop van tijd beschadigd raken en hun oorspronkelijke charme verliezen. Met behulp van cortenstaal overzetstukken kunnen deze oude muurtjes nieuw leven worden ingeblazen en een eigentijdse uitstraling krijgen.

Naast het renoveren van oude muurtjes, kunnen cortenstaal overzetstukken ook worden gebruikt om nieuwe muurtjes een unieke en karakteristieke uitstraling te geven. Of het nu gaat om een tuinmuur, een afscheiding of een decoratief element in de buitenruimte, cortenstaal overzetstukken voegen een vleugje moderniteit en tijdloze schoonheid toe.

Kortom, cortenstaal overzetstukken zijn een geweldige keuze voor het verfraaien en renoveren van oude muurtjes. Ze bieden zowel esthetische als functionele voordelen en voegen een unieke uitstraling toe aan elke buitenomgeving. Of het nu gaat om het herstellen van de oude glorie van een muur of het creëren van een indrukwekkend nieuw element, cortenstaal overzetstukken zijn een uitstekende keuze.

Borders



Scan voor meer
informatie





Scan voor meer informatie



Leverbaar in
28cm/42cm/56cm hoog



Ook in organische
vormen te verwerken



Degelijke constructie door
meegeleverde profielen en
spankettingen.

Borders

Borders van cortenstaal zijn niet alleen een decoratieve toevoeging aan tuinen, maar ze kunnen ook dienen om hoogteverschillen te creëren en visuele interesse te brengen in het landschap.

Door te werken met cortenstaal borders kunnen tuinontwerpers spelen met hoogteverschillen in de tuin. Zo kunnen ze bijvoorbeeld verhoogde bloembedden creëren of niveaus toevoegen aan een tuin met meerdere terrassen. Deze hoogteverschillen zorgen voor een gevarieerd en interessant landschap, waarbij verschillende delen van de tuin opvallen en de aandacht trekken. Daarnaast kunnen cortenstaal borders ook worden gebruikt om paden en looproutes te markeren, wat zorgt voor een duidelijke scheiding tussen verschillende delen van de tuin.

Kortom, cortenstaal borders bieden niet alleen een functionele rand, maar ze voegen ook dynamiek en diepte toe aan de tuin.


Met elementen van 220cm lang, zijn er borders te bouwen die oneindig lang kunnen zijn. Borders zijn in rechte lijn te installeren, echter het grote voordeel van het product borders is dat u organische vormen in uw tuin kunt creëren.

Borders van cortenstaal zijn toe te passen in 28cm, 42cm en 56cm hoog. Hierdoor zijn producten als module+ en bloembakken modulair zeer goed te combineren met borders.

Door de toepassing van meegeleverde profielen, spankettingen en grondpennen per element van 220cm, geeft u de border de nodige stevigheid.



Constructie



Hoogteverschillen



Hoekstukken inwendig / uitwendig

Modulaire bloembakken

Scan voor meer
informatie



Keuze uit meer dan 200
maten.



Eenvoudig te transporteren
en installeren.



Degelijke constructie.

Modulaire bloembakken

In de wereld van tuinieren, landschapsontwerp en stedelijke inrichting, zijn modulaire bloembakken de laatste jaren steeds populairder geworden. Deze innovatieve en veelzijdige oplossingen bieden tuinliefhebbers en landschapsarchitecten de mogelijkheid om op creatieve wijze groene ruimtes te creëren, zowel binnen als buiten. Modulaire bloembakken zijn ontworpen met het oog op flexibiliteit en aanpasbaarheid, waardoor ze gemakkelijk kunnen worden gecombineerd en aangepast aan verschillende ruimtes en ontwerpstijlen. Of je nu een klein balkon hebt of een uitgestrekte tuin, modulaire bloembakken bieden eindeloze mogelijkheden om planten en bloemen op een creatieve en functionele manier te presenteren. Laten we eens kijken naar de vele voordelen en toepassingen van modulaire bloembakken.

Door het modulair systeem zijn de bloembakken makkelijk te transporteren, ongeacht de locatie. Dakterrassen, balkons of binnenplaatsen zijn geen obstakel meer doordat de bloembak in elementen worden verpakt. Het modulaire concept biedt gemak en ontwerpvrijheid. Modulaire bloembakken worden in 'bouwpakketvorm' geleverd.





De elementen van de modulaire bloembakken zijn leverbaar in 10 verschillende maten waarmee u zelf de lengte en breedte van de bloembak kunt bepalen.



Lengte (cm)	Breedte (cm)
30	30
60	60
90	90
120	120
150	150
180	180
210	210
240	240
270	270
300	300

De hoogte van een modulair bloembak element is 14cm. U kunt zelf de hoogte van de modulaire bloembak bepalen aan de hand van de volgende vier opties:

	2 ringen: 28cm
	3 ringen: 42cm
	4 ringen: 56cm
	5 ringen: 70cm



In vier uitvoeringen

De modulaire bloembakken zijn verkrijgbaar in 4 verschillende uitvoeringen: antraciet, taupe en poedercoat wit, met daarnaast de uitvoering in Cortenstaal.







Forsento bloembakken kunnen uitgevoerd worden met een zitgedeelte. Met een bloembak met zitgedeelte kun je genieten van de schoonheid van bloemen en planten. Het is een perfecte combinatie van functionaliteit en schoonheid en zal zeker een eyecatcher zijn in de buitenruimte.

Vraag uw dealer naar de mogelijkheden of kijk op www.forsento.nl



Alle variaties in de lengte, breedte en hoogte zijn mogelijk.

TIP: Aangezien een bloembak zomers erg heet kan worden is het aan te raden om een laag piepschuim langs de wanden te bevestigen, zodat de wortels tegen hitte (en vorst) beschermd worden. Een bloembak zonder bodem wordt voornamelijk gebruikt als vaste bloembak voor buiten waarbij gebruik gemaakt kan worden van het reguliere grondwater. Het voordeel is dat (regen)water opgenomen kan worden in de grond. Een bloembak zonder bodem is heel goed voor uw planten.

Modulaire bloembakken

Modulaire bloembakken zijn opgebouwd uit elementen van gepoedercoat staal of cortenstaal. Door een goed doordacht concept, zijn de modulaire bloembakken eenvoudig op te bouwen en kunt u kiezen uit meer dan 200 verschillende maatvoeringen. De modulaire bloembakken zijn op te bouwen met of zonder bodem. Als u kiest voor een bloembak met bodem, zijn er voor diverse maten ook pootjes of zwenkwielen te monteren*. Pootjes zijn leverbaar per 4 stuks, in 5cm of 9cm hoogte. Hierdoor is de bloembak makkelijker verplaatsbaar met een pompwagen (9cm hoogte pootjes noodzakelijk) of heftruck.


De modulaire bloembakken zijn leverbaar in de volgende maten (cm) :

60x60x28*	300x30x28	240x240x42	210x150x56	180x30x70
90x30x28*	300x60x28	270x30x42	210x180x56	180x60x70
90x60x28*	300x90x28	270x60x42	210x210x56	180x90x70
90x90x28*	300x120x28	270x90x42	240x30x56	180x120x70
120x30x28*	300x150x28	270x120x42	240x60x56	180x150x70
120x60x28*	300x180x28	270x150x42	240x90x56	180x180x70
120x90x28*	300x210x28	270x180x42	240x120x56	210x30x70*
120x120x28*	300x240x28	270x210x42	240x150x56	210x60x70*
150x30x28*	300x270x28	270x240x42	240x180x56	210x90x70*
150x60x28*	300x300x28	270x270x42	240x210x56	210x120x70
150x90x28*	60x60x42*	300x30x42	240x240x56	210x150x70
150x120x28*	90x30x42*	300x60x42	270x30x56	210x180x70
150x150x28*	90x60x42*	300x90x42	270x60x56	210x210x70
180x30x28*	90x90x42*	300x120x42	270x90x56	240x30x70
180x60x28*	120x30x42*	300x150x42	270x120x56	240x60x70
180x90x28*	120x60x42*	300x180x42	270x150x56	240x90x70
180x120x28	120x90x42*	300x210x42	270x180x56	240x120x70
180x150x28	120x120x42*	300x240x42	270x210x56	240x150x70
180x180x28	150x30x42*	300x270x42	270x240x56	240x180x70
210x30x28*	150x60x42*	300x300x42	270x270x56	240x210x70
210x60x28*	150x90x42*	60x60x56*	300x30x56	240x240x70
210x90x28*	150x120x42*	90x30x56*	300x60x56	270x30x70
210x120x28	150x150x42*	90x60x56*	300x90x56	270x60x70
210x150x28	180x30x42*	90x90x56*	300x120x56	270x90x70
210x180x28	180x60x42*	120x30x56*	300x150x56	270x120x70
210x210x28	180x90x42*	120x60x56*	300x180x56	270x150x70
240x30x28	180x120x42	120x90x56*	300x210x56	270x180x70
240x60x28	180x150x42	120x120x56*	300x240x56	270x210x70
240x90x28	180x180x42	150x30x56*	300x270x56	270x240x70
240x120x28	210x30x42*	150x60x56*	300x300x56	270x270x70
240x150x28	210x60x42*	150x90x56*	60x60x70*	300x30x70
240x180x28	210x90x42*	150x120x56*	90x30x70*	300x60x70
240x210x28	210x120x42	150x150x56*	90x60x70*	300x90x70
240x240x28	210x150x42	180x30x56*	90x90x70*	300x120x70
270x30x28	210x180x42	180x60x56*	120x30x70*	300x150x70
270x60x28	210x210x42	180x90x56*	120x60x70*	300x180x70
270x90x28	240x30x42	180x120x56	120x90x70*	300x210x70
270x120x28	240x60x42	180x150x56	120x120x70*	300x240x70
270x150x28	240x90x42	180x180x56	150x30x70*	300x270x70
270x180x28	240x120x42	210x30x56*	150x60x70*	300x300x70
270x210x28	240x150x42	210x60x56*	150x90x70*	
270x240x28	240x180x42	210x90x56*	150x120x70*	
270x270x28	240x210x42	210x120x56	150x150x70*	

*poten en of zwenkwielen leverbaar.

Modulaire bloembak

Verkrijgbaar in 4 verschillende uitvoeringen: poedercoat wit, taupe, antraciet en Cortenstaal.



Strak en modern

Bloembakken modulair vlak

Modulaire vlakke bloembakken Ontdek de veelzijdigheid en kwaliteit van onze modulaire vlakke bloembakken. Gemaakt van duurzame, hoogwaardige materialen en ontworpen met een slim en praktisch concept, zijn deze bloembakken eenvoudig op te bouwen en ideaal voor diverse toepassingen. Onze modulaire bloembakken zijn verkrijgbaar in cortenstaal en in meerdere stijlvolle kleuren, afgewerkt met een fijn gestructureerde poedercoating. Zo vindt u altijd een bloembak die perfect past bij uw tuin, terras of dakterras. De modulaire vlakke bloembak is optioneel verkrijgbaar met een bodem. Voor extra gemak kunt u een groot aantal maten combineren met bijpassende pootjes of zwenkwielen. De losse elementen worden compact verpakt geleverd, wat het transport van zelfs grote bloembakken naar de gewenste locatie eenvoudig maakt. Eenmaal aangekomen, bouwt u de bloembakken moeiteloos zelf op in uw tuin of op uw dakterras.

De vlakke bloembakken zijn leverbaar in de volgende maten (cm) :

30X30X40	60X270X40	150x150x40*	30X60X60	90x120x60*	150x240x60
30X60X40	60X300X40	150x180x40	30x90x60*	90x150x60*	150x270x60
30x90x40*	90x90x40*	150x210x40	30x120x60*	90x180x60*	150x300x60
30x120x40*	90x120x40*	150x240x40	30X150X60*	90x210x60*	180x180x60
30X150X40*	90x150x40*	150x270x40	30X180X60*	90x240x60	180x210x60
30X180X40*	90x180x40*	150x300x40	30X210X60*	90x270x60	180x240x60
30X210X40*	90x210x40*	180x180x40	30X300X60	90x300x60	180x270x60
30X240X40	90x240x40	180x210x40	60x60x60*	120x120x60*	180x300x60
30X270X40	90x270x40	180x240x40	60x90x60*	120x150x60*	210x210x60
30X300X40	90x300x40	180x270x40	60x120x60*	120x180x60	210x240x60
60X60X40*	120x120x40*	180x300x40	60X150X60*	120x210x60	210x270x60
60X90X40*	120x150x40*	210x210x40	60X180X60*	120x240x60	210x300x60
60x120x40*	120x180x40	210x240x40	60X210X60*	120x270x60	300x300x60
60X150X40*	120x210x40	210x270x40	60X240X60	120x300x60	
60X180X40*	210x240x40	210x300x40	60X270X60	150x150x60*	
60X210X40*	120x270x40	300x300x40	60X300X60	150x180x60	
60X240X40	120x300x40	30X30X60	90x90x60	150x210x60	

*poten en of zwenkwielen leverbaar.



Sfeer en decoratie

Verkrijgbaar in 6 verschillende uitvoeringen: poedercoat supra bruin, wit, taupe, corten, antraciet en grafiet zwart.



Onze dealers staan klaar om u deskundig te adviseren over de mogelijkheden.

Bankjes

Bij Forsento geloven we dat een sfeervolle buitenruimte begint met de juiste elementen. Onze stijlvolle bloembakken brengen niet alleen groen in jouw tuin, terras of balkon, maar creëren ook een plek van rust en gezelligheid. Om die beleving compleet te maken, ontwerpen en produceren wij prachtige bankjes die perfect aansluiten bij onze bloembakken. Onze bankjes worden met zorg vervaardigd uit diverse houtsoorten, van robuust hardhout tot sfeervol Douglas, zodat er altijd een stijl is die past bij jouw buitenruimte. Of je nu kiest voor een natuurlijke, warme uitstraling of een strakke, moderne look, onze zitoplossingen combineren functionaliteit met design. Forsento staat voor kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap. Onze producten worden met liefde en precisie gemaakt, zodat jij jarenlang kunt genieten van een harmonieuze buitenomgeving. Creëer jouw perfecte tuinsetting met de bloembakken en bankjes van Forsento. Een plek waar groen en comfort samenkomen.

De bankjes van Forsento

De bankjes van Forsento zijn verkrijgbaar in diverse vormen: recht, L-vorm of vierkant. Onze dealers staan klaar om u deskundig te adviseren over de mogelijkheden. Bezoek ook onze website op www.forsento.nl voor meer informatie.



Scan voor meer informatie



Module+ keerwanden en bloembakken



Veel vormen te ontwerpen.



Eenvoudig te transporteren en installeren.



Degelijke constructie.

Module+ keerwanden en bloembakken

- Bouw zelf uw bloembak, kantafschieding of vang hoogte verschillen op in uw tuin met het module+ maatwerk systeem van Corten staal.
- Module + maakt het mogelijk om verschillende vormen te ontwerpen met slechts 8 verschillende onderdelen. Maatwerk is eenvoudig en goedkoop geworden. Met module + kunt u oneindige plantenbakken of kantafschiedingen bouwen.
- U tekent zelf kinderlijk eenvoudig uit hoeveel en welke elementen u nodig heeft. Module+ geeft u de mogelijkheid grote en lange objecten in uw tuin te ontwerpen.
- Module+ elementen kunnen geplaatst en bevestigd worden op de bestrating, op of in de grond.




Inspiratie & combinatie mogelijkheden



Scan voor meer informatie



Door 8 verschillende standaard profielen van 60 of 90cm breed is het mogelijk om iedere gewenste vorm te creëren. Module+ zorgt daardoor voor de ultieme bewegingsvrijheid voor het maken van bloembakken of verhogingen in uw tuin. Module+ is verkrijgbaar in het duurzame Cortenstaal. Door de toepassing van in- en uitwendige hoeken zijn veel vormen eenvoudig te bouwen. U bepaalt zelf hoe lang en breed uw bloembak of keerwand wordt, dit met stappen van 60cm of 90cm. Module+ elementen zijn verkrijgbaar in hoogte van 28cm, 42cm of 56cm. Maatwerk is normaal gesproken erg duur. Er moet een ontwerp gemaakt worden en er is geen volume productie mogelijk. Met Module+ maakt u elk ontwerp met een standaard assortiment.





Haarden & vuurkorven

Cortenstaal haarden en vuurkorven zijn prachtige en functionele toevoegingen aan elke buitenruimte.

De charme van cortenstaal haarden en vuurkorven ligt in hun warme en organische uitstraling. Het roestige patina geeft een uniek en natuurlijk karakter aan de haarden en vuurkorven, waardoor ze een prachtige toevoeging zijn aan elke buitenruimte, of het nu een tuin, terras of balkon is.

Naast hun esthetische waarde zijn cortenstaal haarden en vuurkorven ook zeer functioneel. Ze bieden een gezellige en sfeervolle manier om warmte en licht te creëren tijdens koele avonden. Of het nu gaat om het verzamelen van familie en vrienden voor een gezellige avond of het creëren van een serene sfeer voor ontspanning, cortenstaal haarden en vuurkorven zijn perfecte keuzes voor degenen die op zoek zijn naar een combinatie van stijl en functionaliteit in hun buitenruimte.



Vuurhaard



Vuurkorf



Vuurschaal



De vuurhaard wordt modulair geleverd en is eenvoudig op te bouwen.



De vuurkorf wordt modulair geleverd en is eenvoudig op te bouwen.



De vuurschaal wordt modulair geleverd en is eenvoudig op te bouwen.