


THE BOOK OF IN-LITE



in-lite®
OUTDOOR LIGHTING

**CREATING MAGICAL OUTDOOR
SPACES SINCE 1999**

MAAK BUITEN BIJZONDER

De tuin is de mooiste plek van je huis tot de zon ondergaat en alles waarvan je overdag geniet in één keer weg is. Maar zodra de in-lite verlichting aangaat, gebeurt er iets bijzonders. Je blik wordt geleid naar de plekken die jij hebt verlicht: die ene mooie boom, die heerlijke plek om te loungen of die kleurrijke border. Dit magische moment noemen we het in-lite moment, en dat willen we iedereen laten ervaren. Waar je overdag alles gelijkwaardig ziet, kun je met verlichting persoonlijke accenten aanbrengen en je eigen magische plek creëren. in-lite verlichting laat je tuin in de avond pas écht tot leven komen.

Al meer dan 25 jaar ontwerpen we het perfecte licht voor buitenruimtes. Het resultaat is een van de meest natuurgetrouwe en sfeervolle verlichting die er bestaat. Het systeem werkt op laagspanning, waardoor installatie eenvoudig en veilig is. De armaturen zijn voorzien van hoogwaardige leds, die energiezuinig zijn en het licht zo natuurlijk en sfeervol mogelijk laten stralen.

Met het in-lite assortiment is de grootste boom tot de kleinste plant sfeervol te verlichten. De in-lite app geeft je volledige controle: dimmen, kleurinstellingen aanpassen, scènes instellen – alles is mogelijk. Binnen een handomdraai verander je je tuin in een magische plek waar de gezelligheid doorgaat tot in de late uren.

in-lite maakt buiten bijzonder.



 volg ons op @inlite_global

INHOUDSOPGAVE

HET SYSTEEM	8
SMART VERLICHTING	10





**ONTDEK
SMART
VERLICHTING**
P.10

PRODUCTEN	
Grondspots	14
Buitenspots	26
Lijnverlichting	34
Staande lampen	40
Wandlampen	50
Plafondlampen	60

HUBS	66
ACCESSOIRES	70
OPBOUWTUIN	72
CONCEPTEN	74
INNOVATIE	78
PARTNERS	80



NEW
BREEZE
P.41 / P.78

in-lite | breathe

MORE THAN A BRAND

in-lite is meer dan een merk voor buitenverlichting. We zijn een bedrijf met een missie: zoveel mogelijk mensen laten zien en ervaren dat verlichting thuishoort in elke buitenruimte. En dat doen we niet alleen. Een uitgebreid netwerk van professionals deelt deze visie en wordt door ons getraind en geïnspireerd met bijzondere lichttoepassingen. Zo creëren we samen unieke buitenruimtes waar je tot in de avonduren optimaal van kunt genieten.



**EASY TO
INSTALL**




**PERFECT
LIGHT**



**QUALITY
& DESIGN**



SMART



HET IN-LITE SYSTEEM

HUB ¹

De transformator is het hart van het in-lite systeem. Kies uit HUB-75, SMART HUB-75, SMART HUB-150 of SMART HUB-300. Tel de VA-waarde van de verlichting op om te bepalen welke HUB geschikt is.

KABELS ²

Vanuit de transformator wordt de kabel uitgerold en langs de armaturen geleid. Er zijn twee soorten kabels beschikbaar: 14/2 en 10/2.

EASY-LOCK ³

Elk armatuur wordt geleverd met een EASY-LOCK. Hiermee verbind je het armatuur op de gewenste plek op de hoofdkabel.

SMART BRIDGE ⁴

SMART BRIDGE koppelt het in-lite Smart systeem aan internet en smart home systemen zoals Google Home, Apple HomeKit, Alexa, Gira KNX en Matter.

KABELS SPLITSSEN ⁵


Wil je de kabel splitsen? Gebruik dan de kabelverbinder CC-2 voor het maken van een aftakking.

ACCESSOIRES ⁶

Is de kabel te kort? Gebruik dan een verlengkabel. Wil je meerdere armaturen aansluiten op een verlengkabel? Gebruik dan SPLITTER.


EINDE KABEL ⁷

De kabel kan op elk punt eindigen zonder een gesloten systeem te vormen. Werk de uiteinden af met de meegeleverde CABLE CAPS om kortsluiting te voorkomen.



SMART VERLICHTING

De basis van het Smart systeem bestaat uit een SMART HUB en de in-lite app. Je kunt elk armatuur aansluiten op deze slimme transformator en eenvoudig je voorkeuren instellen via een smartphone of tablet.



**KLEUR
VERLICHTING**

De slimme Tone armaturen geven extra sfeer aan je terras of loungehoek met levendige kleuren. Je stuurt deze Smart lampen eenvoudig individueel aan via de in-lite app.

P.20 **SMART FLUX TONE** P.31 **SMART SCOPE TONE**

P.38 **SMART EVO FLEX TONE**



ELK MOMENT EEN EIGEN SCENE

Met de in-lite app wordt je buitenverlichting moeiteloos onderdeel van je dagelijks leven. Stel kleuren en scenes eenvoudig in met één druk op de knop, bedien zones afzonderlijk, creëer routines en deel je instellingen eenvoudig met anderen.



**ONTDEK SMART
VERLICHTING**
www.in-lite.com

CONNECT YOUR HOME

Laat je tuin deel uitmaken van je slimme woning. Met SMART HUB, de in-lite app en SMART BRIDGE integreer je je buitenverlichting eenvoudig met smart home systemen, zodat je volledige controle hebt.



SMART HOME KOPPELING

Wanneer je kiest voor SMART HUB, opent zich een wereld aan mogelijkheden om je verlichting nog slimmer en persoonlijker te bedienen met handige accessoires zoals SMART BRIDGE. Dit accessoire vormt de brug tussen het Bluetooth systeem en je wifi netwerk, waardoor je verlichting volledig geïntegreerd kan worden met je smart home systeem.

Of je nu thuis bent of onderweg, je hebt altijd volledige controle via de in-lite app. SMART BRIDGE verandert je buitenverlichting in een levendig, slim en geïntegreerd onderdeel van je woning. Intuïtief, verbonden en volledig afgestemd op jouw wensen.

VOORDELEN

ALTIJD UP-TO-DATE

KOPPELING MET SMART HOME SYSTEMEN

WERELDWIJDE BESTURING

SMART HOME SYSTEMEN

Slimme technologie maakt het leven eenvoudiger dan ooit. De in-lite app werkt op iOS en Android en integreert dankzij SMART BRIDGE moeiteloos met populaire smart home systemen zoals Google Home, Apple HomeKit, Amazon Alexa, Gira KNX en Matter-compatibele merken. Zo bedien je je buitenverlichting eenvoudig via een smart home app en zelfs met spraak. Met een eenvoudig commando zoals "Hey Google, zet in-lite verlichting aan!".





PRODUCTGROEP GRONDSPOTS

Grondspots zijn ideaal om je tuinpad, terras, oprit, gevel of bomen sfeervol te verlichten. Of je nu een subtiel sterrenpad met zacht licht wilt creëren of juist krachtige spots zoekt om hoge bomen en gevels te accentueren: bij in-lite vind je een ruime keuze aan grondspots voor elke toepassing.



**ONTDEK
GRONDSPOTS**
www.in-lite.com



PUCK

1,50 W | 2,50 VA | 2900 K
CRI 96 | IP 67 | ø60 mm



PUCK 22

0,60 W | 0,60 VA | 2900 K
CRI 96 | IP 67 | ø22 mm






NEW

MODULAIRE RINGEN

Personaliseer je grondspots met stijlvolle ringen. Meer info op p.25.

NEW



HYVE 22

0,20 W | 0,20 VA | 3100 K
CRI 95 | IP 67 | ø22 mm

HYVE 22 (ADD RING)

0,20 W | 0,20 VA | 3000 K
CRI 95 | IP 67 | ø22 mm

HYVE

0,80 W | 0,80 VA | 3000 K
CRI 95 | IP 67 | ø60 mm



NEW

FUSION 22


0,20 W | 0,20 VA | 2750 K
CRI 93 | IP 67 | ø22 mm

FUSION 22 (ADD RING)

0,20 W | 0,20 VA | 2750 K
CRI 93 | IP 67 | ø22 mm

FUSION

0,90 W | 1,00 VA | 2650 K
CRI 93 | IP 67 | ø60 mm



SPIKE 22 & 60
voor verwerking in
aarde, grind of gras.

NEW



DOT 22

0,36 W | 0,50 VA | 2850 K
CRI 98 | IP 67 | ø22 mm



DOT 22 (ADD RING)

0,36 W | 0,50 VA | 2850 K
CRI 98 | IP 67 | ø22 mm



DOT


0,40 W | 0,80 VA | 2850 K
CRI 98 | IP 67 | ø60 mm



RING 28 SHIELD
voorkomt inkijk in
de lichtbron.



NEW



FLUX 22

1,20 W | 2,00 VA | 3000 K
CRI 90 | IP 67 | ø22 mm

FLUX 22 (ADD RING)


1,20 W | 2,00 VA | 3000 K
CRI 90 | IP 67 | ø22 mm



FLUX

1,50 W | 2,50 VA | 3000 K
CRI 92 | IP 67 | ø60mm





SMART FLUX TONE

6,00 W | 9,50 VA | CRI 85+ | RGBW | 3100K
IP 67 | ø60 mm | in-lite Smart



in-lite | smart



BIG FLUX

3,00 W | 4,20 VA | 3100 K
CRI 93 | IP 67 | ø60 mm



BIG FLUX ASYMMETRIC

3,00 W | 4,20 VA | 3100 K
CRI 93 | IP 67 | ø60 mm



BIG FLUX NARROW

3,00 W | 4,20 VA | 3100 K
CRI 93 | IP 67 | ø60 mm





BIG NERO

7,50 W | 11,90 VA | 3100 K | CRI 92
IP 67 | ø125 mm | in-lite Motion


BIG NERO NARROW

7,50 W | 11,90 VA | 3100 K | CRI 91
IP 67 | ø125 mm | in-lite Motion



NERO

3,00 W | 4,70 VA | 3100 K | CRI 93 | IP 67 | ø95 mm




MEER GRONDSPOTS

Ontdek meer grondspots en bijpassende accessoires. Personaliseer je grondspots met ringen in verschillende kleuren en creëer verlichting die precies aansluit bij de stijl en sfeer van jouw buitenruimte.



EVO GROUND 300

1,00 W | 1,00 VA | 3000 K
CRI 95 | IP 67 | 300 mm



EVO FLOOD

5,00 W | 8,00 VA | 3000 K
CRI 97 | IP 67 | 426 mm



DB-LED

0,50 W | 0,50 VA | 2850 K
CRI 94 | IP 67 | ø22 mm



LUNA

3,00 W | 5,00 VA | 3100 K
CRI 94 | IP 67 | ø60 mm



NEW

MODULAIRE RINGEN

Personaliseer je grondspots met stijlvolle, modulaire ringen verkrijgbaar in drie kleuren: Black, Pearl Grey en Stainless Steel.



- LICHTSTERKTE
- AIM
 - MICRO SCOPE
 - MINI SCOPE
 - SCOPE
 - SMART SCOPE TONE
 - BIG SCOPE
 - MINI SCOPE DUO
 - SUB

PRODUCTGROEP BUITENSPOTS

Met buitenspots verlicht je de kleinste plant tot de grootste boom. Ze geven je tuin 's avonds diepte, sfeer en beleving. Door de variatie in formaat en lichtbundel vind je altijd een spot die bij jouw tuin past.




ONTDEK
BUITENSPOTS
www.in-lite.com



AIM | AIM LOW | AIM EXTRA LOW

1,20 W | 2,10 VA | 3000 K | CRI 90 | IP 67 | 160 mm, 400 mm, 800 mm

*samen te stellen met losse lichtbronnen



MICRO SCOPE

0,60 W | 1,10 VA | 2900 K
CRI 91 | IP 67 | 165 mm




MINI SCOPE

1,00 W | 2,00 VA | 2900 K
CRI 93 | IP 67 | 215 mm



SHIELD 1 & 2
om inkijk in de
lichtbron van (MINI)
SCOPE te voorkomen.



RISER 1 & 2
zijn verstelbaar
om SCOPE boven
de beplating uit te
laten komen.




SCOPE

3,00 W | 5,20 VA | 3100 K | CRI 91 | IP 67 | 256 mm




SMART SCOPE TONE

6,00 W | 9,50 VA | CRI 85+ | RGBW | 3100 K | IP 67 | 267 mm | in-lite Smart



BRACE & BRACE BAND
voor het monteren van
SCOPE op hoogte.



MINI SCOPE DUO

2,00 W | 4,00 VA | 2900 K
CRI 93 | IP 67 | 800 mm



BIG SCOPE

5,00 W | 8,00 VA | 3100 K
CRI 91 | IP 67 | 267 mm

BIG SCOPE NARROW

5,00 W | 7,90 VA | 3100 K
CRI 92 | IP 67 | 267 mm



SUB

3,00 W | 4,70 VA | 3000 K
CRI 91 | IP 68 | 150 mm



PRODUCTGROEP LIJNVERLICHTING

Van flexibele lichtstrips tot armaturen voor traptreden, muurtjes, borders en bankjes; met lijnverlichting creëer je sfeer en veiligheid in elke hoek van je buitenruimte.



**ONTDEK
LIJNVERLICHTING**
www.in-lite.com




EVO HYDE 180

0,50 W | 0,60 VA | 2950 K
 CRI 95 | IP 55 | 180 mm


EVO HYDE 550

2,00 W | 2,10 VA | 2950 K
 CRI 93 | IP 55 | 556 mm



EVO FLEX

Verkrijgbaar in 1, 2 en 3 meter
 6,50 W | 11,00 W | 14,50 W
 9,90 VA | 15,70 VA | 20,20 VA
 3000 K | CRI 86 | IP 67



DRIVER

is essentieel voor een optimale werking van EVO FLEX.




SMART DRIVER

is essentieel voor een optimale werking en maakt dimmen van SMART EVO FLEX mogelijk.



SMART EVO FLEX

Verkrijgbaar in 1, 2 en 3 meter
 6,50 W | 11,00 W | 14,50 W
 9,90 VA | 15,70 VA | 20,20 VA
 3000 K | CRI 86 | IP 67 | in-lite Smart



Dim de lichtintensiteit eenvoudig via de in-lite app.




SMART EVO FLEX TONE

Verkrijgbaar in 1, 2 en 5 meter

2,50 W | 4,50 W | 10,00 W

4,50 VA | 7,50 VA | 14,50 VA

CRI 85+ | RGBW | IP 67 | in-lite Smart



SMART DRIVER TONE

is essentieel voor een optimale werking van SMART EVO FLEX TONE en stuurt RGB aan.

in-lite | smart

EVO FLEX ACCESSOIRES

PROFILE 1 & 2

Voor rechte onderbouwmontage.

PROFILE 3

Voor rechte montage in het zicht.

PROFILE 4

CLIPS

SPIKES


Voor organische vormen.

CORNERS

Voor 90 graden bochten.

FIX

Voor montage op lage gemetselde muurtjes, bankjes en traptreden.






PRODUCTGROEP STAANDE LAMPEN

Staande lampen verlichten paden, terrassen, borders en opritten, terwijl ze tegelijkertijd zorgen voor veiligheid en sfeer. Dankzij de variatie in hoogte, ontwerp en lichtbundel is er altijd een armatuur dat past bij jouw tuin.



**ONTDEK STAANDE
LAMPEN**
www.in-lite.com




BREEZE LOW

0,95 W | 1,70 VA | 2750 K | CRI 95
IP 55 | 600 mm | in-lite Breathe

BREEZE

0,95 W | 1,70 VA | 2750 K | CRI 95
IP 55 | 1000 mm | in-lite Breathe



(MINI) SWAY CAP
voorkomt directe inkijk
in de lichtbron van
(MINI) SWAY.



MINI SWAY

0,50 W | 0,60 VA | 2900 K | CRI 95
IP 55 | 350 mm, 600 mm, 1000 mm



SWAY

1,00 W | 1,00 VA | 2900 K | CRI 95
IP 55 | 350 mm, 600 mm, 1000 mm



NAIL LOW

1,50 W | 1,50 VA | 2900 K
CRI 96 | IP 65 | 455 mm




NAIL

1,40 W | 1,50 VA | 2900 K
CRI 96 | IP 65 | 610 mm



UPGRADED



SWAY TABLE

0,60 W | 0,50 VA | 2900 K | CRI 96 | IP 55
340 mm | in-lite Human Dimming



SPECIAL



SWAY TABLE BIG
GREEN EGG EDITION

in-lite | human
dimming



Ook verkrijgbaar
in **100-230V**



NEW



AIM FLOOR

1,20 W | 2,10 VA | 3000 K |
CRI 95 | IP 67 | 1528 mm

*samen te stellen met losse lichtbronnen



Ook verkrijgbaar
in **100-230V**



VOQUE | BIG VOQUE

3,00 W | 5,00 W | 5,20 VA | 8,00 VA | 2750 K
CRI 89 | IP 55 | ø300 mm | ø450 mm



LIV LOW | LIV

1,50 W | 2,50 VA | 2750 K | CRI 95 | IP 55 | 372 mm, 612 mm



ACE | ACE HIGH

3,00 W | 5,30 VA | 3000 K | CRI 91 | IP 55 | 205 mm, 490 mm





EVO LOW | EVO

2,00 W | 2,10 VA | 2950 K | CRI 95
IP 55 | 366 mm, 606 mm



DISC LOW | DISC

3,00 W | 4,90 VA | 2900 K | CRI 98
IP 55 | 350 mm, 600 mm






PRODUCTGROEP WANDLAMPEN

Wandlampen zorgen voor een warme en sfeervolle uitstraling bij je overkapping, schutting of voordeur. Kies het design en de lichtrichting die het beste bij jouw buitenruimte past.



**ONTDEK
WANDLAMPEN**
www.in-lite.com



MINI SWAY WALL

0,60 W | 0,50 VA | 2900 K
CRI 96 | IP 55 | ø50 mm



SWAY WALL

1,00 W | 1,00 VA | 2900 K
CRI 95 | IP 55 | ø85 mm





ACE DOWN

3,00 W | 5,30 VA | 3000 K
CRI 91 | IP 55 | 100 mm



ACE UP-DOWN

6,50 W | 10,30 VA | 3000 K
CRI 92 | IP 55 | 120 mm



FIT

Monteer wandlampen
recht op een
schuine wand met
montageplaat FIT.



SHUTTER 1 & 2

Pas de lichthoek aan
van ACE & HALO.



HALO DOWN

3,00 W | 5,00 VA | 3000 K
CRI 92 | IP 55 | 100 mm




HALO UP-DOWN

6,50 W | 10,00 VA | 3000 K
CRI 92 | IP 55 | 120 mm





Ook verkrijgbaar
in **100-230V**



DISC WALL

3,00 W | 4,90 VA | 2900 K
CRI 98 | IP 55 | ø200 mm



EVO DOWN

2,00 W | 2,10 VA | 2950 K | CRI 95 | IP 53 | 320 mm





FIX 1

is een montageplaat
voor BLINK of WEDGE,
geschikt voor lage
muurtjes, bankjes of
traptreden.



CUBID

0,52 W | 0,60 VA | 2800 K
CRI 93 | IP 55 | 50 mm



BIG CUBID

1,00 W | 2,00 VA | 2900 K
CRI 93 | IP 55 | 72 mm



MINI WEDGE

0,60 W | 0,60 VA | 2900 K
CRI 95 | IP 55 | 60 mm




WEDGE

1,00 W | 1,60 VA | 2800 K
CRI 94 | IP 55 | 100 mm



MEER WANDLAMPEN

Ontdek meer wandlampen en personaliseer ze met handige accessoires om het lichtbeeld aan te passen of de montage te vereenvoudigen. Zo creëer je verlichting die naadloos aansluit bij jouw wensen.




WEDGE SLIM

1,00 W | 1,00 VA | 2800 K
CRI 96 | IP 55 | 200 mm



58



BLINK

1,00 W | 1,70 VA | 2800 K
CRI 95 | IP 55 | Ø100 mm



EVO DOWN 100-230V

4,50 W | 11,50 VA | 3000 K
CRI 92 | IP 55 | 300 mm



ACE (UP)-DOWN 100-230V

4,50 W | 8,50 W | 11,80 VA | 20,00 VA
3000 K | CRI 92 | IP 55 | 100 mm



HALO (UP)-DOWN 100-230V

4,50 W | 8,50 W | 11,50 VA | 20,00 VA
3000 K | CRI 92 | IP 55 | 130 mm



59



PRODUCTGROEP PLAFONDLAMPEN

Plafondlampen brengen sfeer onder je overkapping, veranda of pergola, zodat je 's avonds kunt genieten van een prachtig verlichte eettafel of zithoek.



ONTDEK
PLAFONDLAMPEN
www.in-lite.com



DISC PENDANT

3,00 W | 4,90 VA | 2900 K
CRI 98 | IP 55 | ø200 mm



DISC PENDANT 100-230V

4,50 W | 11,80 VA | 2900 K | CRI 98 | IP 55
ø200 mm | in-lite Human Dimming





SWAY PENDANT

0,90 W | 1,00 VA | 2900 K
CRI 96 | IP 55 | ø85 mm



SWAY PENDANT 100-230V

2,50 W | 7,10 VA | 2900 K | CRI 96 | IP 55
ø85 mm | in-lite Human Dimming



**SWAY
PENDANT CAP**
voor SWAY PENDANT.

in-lite | human
dimming



TOUCH DIMMER

Met dit accessoire dim je
eenvoudig wand-, plafond- en
hanglampen in vijf dimstanden.



MINI SCOPE CEILING

1,00 W | 2,00 VA | 2900 K
CRI 93 | IP 67 | ø47 mm

SCOPE CEILING

3,00 W | 4,80 VA | 3100 K
CRI 91 | IP 67 | ø66 mm



AIM CEILING

1,20 W | 2,10 VA | 3000 K | CRI 90 | IP 55 | 85 mm



HET HART VAN HET SYSTEEM



HUB-75

HUB-75 is een hoogwaardige transformator met een maximaal vermogen van 75 VA. Dankzij de twee lijnen kun je meerdere zones gelijktijdig aansturen via de gebruiksvriendelijke knoppen. Uitbreidbaar met de bewegingsmelder MOVE, waarbij elke lijn afzonderlijk is in te stellen.



SMART HUB-75

SMART HUB-75 is een slimme transformator met een maximaal vermogen van 75 VA, uitgerust met twee afzonderlijk aanstuurbare lijnen die eenvoudig te bedienen zijn via de in-lite app.



MEER
OVER HUBS
www.in-lite.com



KIES JE HUB

De transformator is het hart van je buitenverlichting en stuurt alle lampen aan. Kies het type transformator op basis van het gewenste vermogen (VA) en de bediening: handmatig of via de in-lite app.



HUB-75

NEW



SMART
HUB-75

NEW



SMART
HUB-150



SMART
HUB-300

Maximaal aansluitwaarde	75 VA	75 VA	150 VA	300 VA
Aansturing	Knoppen	App	App	App
Kabeluitgangen	2	2	3	3
Maximale aansluitwaarde per kabeluitgang	75 VA	75 VA	100 VA	130 VA
Lijnen individueel te bedienen	✗	✓	✓	✓
Geschikt voor Smart producten	✗	✓	✓	✓
Geschikt voor home automation systemen	✗	✓	✓	✓
Maximale kabellengte 14/2	40 m	40 m	40 m	✗
Maximale kabellengte 10/2	80 m	80 m	80 m	160 m

ACCESSOIRES & INSTALLATIE

Met onze handige accessoires en installatietips haal je het maximale uit je buitenverlichting. Door het gebruiken van de juiste HUB PROTECTOR, kabels en kabelverbinders, zorg je voor een veilige en duurzame installatie, en behoud je bovendien recht op de volledige 5-jarige garantie.



SMART BRIDGE

SMART BRIDGE koppelt het in-lite Smart systeem aan internet en smart home systemen zoals Google Home, Apple HomeKit, Alexa, Gira KNX en Matter. Zo kun je de verlichting eenvoudig bedienen via de in-lite app of met spraak.



(SMART) MOVE

De bewegingsmelders MOVE en SMART MOVE schakelen je tuinverlichting automatisch in bij beweging voor extra gemak en veiligheid. Met SMART MOVE stel je eenvoudig je voorkeuren in via de in-lite app.



**MEER OVER
ACCESSOIRES**
www.in-lite.com



(SMART) HUB PROTECTOR

Monteer de HUB altijd minimaal 50 cm boven de grond, op een plek vrij van neerslag, zoals in huis, de schuur of onder een overkapping. Wil je de HUB toch buiten plaatsen, gebruik dan een HUB PROTECTOR. Zonder HUB PROTECTOR vervalt de garantie.



KABEL

Gebruik altijd een in-lite kabel voor het installeren van in-lite verlichting. Zo kunnen we de juiste kwaliteit garanderen en behoud je het recht op 5 jaar garantie.



CC-2

Bij het leggen van de kabels in de tuin kun je eenvoudig aftakkingen maken met een CC-2 kabelverbinder. De vernieuwde CC-2 is nog gebruiksvriendelijker en zorgt voor een verbeterde, betrouwbare verbinding.

OPBOUW TUINEN IN FASES

FASE 1

72

FASE 2

STAP VOOR STAP

Met het unieke in-lite systeem is het mogelijk om de verlichting stap voor stap uit te breiden. Begin met het aanleggen van voldoende kabels in je tuin en gedurende de tijd sluit je telkens nieuwe armaturen aan. Zo ontstaat binnen de kortste keren jouw droomtuin.

FASE 3

73

SWAY CONCEPT

Bij in-lite houden we van eenvoud. Om het kiezen makkelijker te maken, werken we met concepten. Een concept is een serie armaturen met eenzelfde stijl en lichtbeeld, maar in verschillende productcategorieën. Kies je voor een concept, dan krijg je een rustig en sfeervol resultaat.



1. **SWAY WALL**
2. **SWAY**
3. **MINI SWAY**
4. **SWAY PENDANT**
5. **SWAY TABLE**

SWAY concept bestaat uit staande lampen, wandlampen, hanglampen en een tafellamp. Dit concept is ontworpen vanuit de gedachte dat het armatuur opgaat in de natuur. Het minimalistische ontwerp creëert een elegante, eigentijdse uitstraling.



1. **ACE** 2. **ACE DOWN** 3. **ACE UP-DOWN** 4. **ACE HIGH**

ACE concept biedt staande lampen en wandlampen in vier verschillende kleuren. Met dit concept kan iedereen uit de voeten. Het ontwerp is minimalistisch en het licht geeft een kenmerkend strak lichtbeeld.



**ONTDEK AL ONZE
CONCEPTEN**
www.in-lite.com

INNOVATIE

Bij in-lite draait alles om innovatie, design en gebruiksgemak. Dankzij ons innovatieve design, unieke bedieningstechnieken en zelfontworpen producten is je buitenverlichting stijlvol, functioneel én eenvoudig in gebruik.



NEW

in-lite | breathe

Bij het armatuur BREEZE komt de nieuwste innovatie in-lite Breathe tot leven: licht dat ademt. Zacht en ritmisch pulserend, geïnspireerd door de natuurlijke ritmes van ademhaling en het betoverende spel van maanlicht achter voorbijtrekkende wolken. in-lite Breathe transformeert statisch licht in een magische, levendige ervaring.



in-lite | motion

Met in-lite Motion kantel je de lichtbron eenvoudig met een magneet, zonder het armatuur te openen. Zo blijven vochtproblemen uit en blijft de functionaliteit optimaal. Deze innovatie is toegepast op BIG NERO (NARROW): plaats de magneet op het armatuur en bepaal het gewenste lichtbeeld.



MODULAIR DESIGN

Diverse armaturen en concepten binnen het in-lite assortiment zijn modulair opgebouwd. Dit geeft je maximale vrijheid om zelf je eindproduct samen te stellen, met combinaties in productkleur en hoogtes van de armaturen.

Bij AIM gaan we nog een stap verder. Dankzij een patent-pending methode zijn de lichtbronnen letterlijk te stapelen, zodat je zelf kunt kiezen of je AIM met één, twee of drie lichtbronnen wilt toepassen. Dit biedt maximale flexibiliteit en uitbreidbaarheid voor jouw buitenverlichting.



in-lite | human dimming

Met Human Dimming pas je de lichtintensiteit van je armaturen eenvoudig aan met een handbeweging, zonder ze aan te raken. Deze innovatieve technologie maakt het mogelijk om het licht intuïtief en vloeiend te dimmen, precies zoals jij het wilt. Human Dimming is toegepast op verschillende in-lite armaturen, waaronder DISC PENDANT, SWAY PENDANT en SWAY TABLE.


ONZE PARTNERS

Door samen te werken met onze partners creëren we unieke buitenruimtes, met één gezamenlijk doel: het buitenleven nog aantrekkelijker maken en een plek bieden waar je elk seizoen opnieuw van je tuin kunt genieten.



TORC POTS

Bekende tuinontwerper Erwin Stam Tuinstudio en Studio Unhyde bundelden hun krachten met in-lite en TORC POTS voor The Playful-lijn. Een serie potten met elegante vormen en stijlvolle kleuren, waarin design, natuur en verlichting naadloos samensmelten.



ADEZZ

De CARREZ en CIRCUM plantenbakken met geïntegreerde (SMART) EVO FLEX (TONE) ledstrips zijn het resultaat van de samenwerking tussen in-lite en ADEZZ, voor een naadloos, sfeervol verlicht geheel in jouw tuin.



MBI

Dankzij de samenwerking tussen MBI en in-lite zijn keramiekuitsparingen voor verlichting eenvoudig, waardoor grondspots moeiteloos kunnen worden geïntegreerd. Verkrijgbaar in Ø22 mm en Ø60 mm.



BIG GREEN EGG

in-lite en Big Green Egg bundelen krachten: het iconische Egg-design en in-lite-technologie vormen samen de perfecte draadloze tafellamp, voor magische avonden vol buiten koken, eten en genieten.

TORC POTS

ADEZZ




MEER OVER
PARTNERS
www.in-lite.com

MBI
De Steenmeesters

Big
Green
Egg

BUITENGEWONE SERVICE

Ons ervaren team helpt je graag met het beantwoorden van vragen over in-lite producten, aanleg, garantie en lichtplannen. Ben je opzoek naar meer inspiratie? Ga dan naar www.in-lite.com of volg ons op social media.



UNIEKE PROJECTEN

Heb je een unieke buitenruimte en behoefte aan advies? in-lite LAB laat zien waarom in-lite dé beste lichtoplossing is voor elke buitenruimte. Of het nu gaat om grote particuliere tuinen, hotel- of restaurantterrassen, of semi-openbare buitenruimtes, ons doel is om deze ruimtes op een unieke en creatieve manier te verlichten. Wij begeleiden je door het hele proces, van lichtontwerp tot installatie en onderhoud.



**BEKIJK ONS
PORTFOLIO**
www.in-lite.com

INDEX

A

ACE	46
ACE DOWN	52
ACE DOWN 100-230V	59
ACE HIGH	46
ACE UP-DOWN	52
ACE UP-DOWN 100-230V	59
AIM	27
AIM CEILING	64
AIM FLOOR	44
AIM FLOOR 100-230V	44

B

BIG CUBID	57
BIG FLUX	21
BIG FLUX NARROW	21
BIG FLUX ASYMMETRIC	21
BIG NERO	23
BIG NERO NARROW	23
BIG SCOPE	32
BIG SCOPE NARROW	32
BIG VOQUE	45
BIG VOQUE 100-230V	45
BLINK	58
BREEZE	41
BREEZE LOW	41

C

CC-2	71
CUBID	57

D

DB-LED	25
DISC	48
DISC LOW	48
DISC PENDANT	61
DISC PENDANT 100-230V	61
DISC WALL	55
DISC WALL 100-230V	55
DOT	18
DOT 22	18
DOT 22 (ADD RING)	18

E

EVO	49
EVO DOWN	54
EVO DOWN 100-230V	59
EVO FLEX	36
EVO FLOOD	24
EVO GROUND 300	24
EVO HYDE 180	35
EVO HYDE 550	35
EVO LOW	49

F

FLUX	19
FLUX 22	19
FLUX 22 (ADD RING)	19
FUSION	16
FUSION 22	16
FUSION 22 (ADD RING)	16

H

HALO DOWN	53
HALO DOWN 100-230V	59
HALO UP-DOWN	53
HALO UP-DOWN 100-230V	59
HUB-75	67
HYVE	17
HYVE 22	17
HYVE 22 (ADD RING)	17

L

LIV	47
LIV LOW	47
LUNA	25

M

MICRO SCOPE	29
MINI SCOPE	28
MINI SCOPE CEILING	65
MINI SCOPE DUO	33
MINI SWAY	42
MINI SWAY WALL	51
MINI WEDGE	56

N

NAIL	43
NAIL LOW	43
NERO	22

P

PUCK	15
PUCK 22	15

S

SCOPE	30
SCOPE CEILING	65
SMART BRIDGE	70
SMART EVO FLEX	37
SMART EVO FLEX TONE	38
SMART HUB-75	67
SMART HUB-150	69
SMART HUB-300	69
SMART HUB PROTECTOR	71
SMART FLUX TONE	20
SMART MOVE	70
SMART SCOPE TONE	31
SUB	33
SWAY	42
SWAY PENDANT	62
SWAY PENDANT 100-230V	62
SWAY TABLE	44
SWAY WALL	51

T

TOUCH DIMMER	63
--------------	----

V

VOQUE	45
VOQUE 100-230V	45

W

WEDGE	56
WEDGE SLIM	58

FOTOGRAFIE

Dion Doornik
Roel van der Aa

VORMGEVING

MarkMyWork

in-lite®
OUTDOOR LIGHTING

www.in-lite.com

 @inlite_global
 @In-lite Global
 @inlite_global
 @inlite_lab

Ben je een professional?
Volg ons op

 @inlite_pros.eu