

TRENDOHOUT

PRODUCTOVERZICHT BUITENVERBLIJVEN

Krijg
inzicht in alle
varianten



INKIJKEXEMPLAAR

Inhoud



Een compleet overzicht van alle varianten

In dit productoverzicht vind je alle Trendhout buitenverblijven overzichtelijk bij elkaar. Van overkappingen en veranda's tot zadeldaken en kapschuren.

Per model vind je praktische informatie zoals afmetingen, houtsoorten en kenmerken. Zo krijg je snel en duidelijk inzicht in de verschillen en mogelijkheden binnen het assortiment. Dit overzicht helpt je bij het vergelijken en kiezen. Concreet, overzichtelijk en logisch opgebouwd.

Wil je daarnaast meer sfeer en inspiratie? Die vind je in ons inspiratiemagazine. Daar zie je hoe de buitenverblijven tot leven komen in echte tuinen en bij verschillende woonstijlen.

Veel inspiratie- en keuzeplezier!

04 Buitenverblijven

Overkapping

- 06 Casa
- 08 Mensa
- 10 Rafter XL
- 12 Siena
- 14 Toscane
- 16 Florence
- 18 Palermo
- 20 Palermo XXL
- 22 Capri
- 24 Verona

Veranda

- 26 Ancona
- 28 Modena
- 30 Lucca

Zadeldak

- 32 Betula
- 34 Zadeldak XL
- 36 Zadeldak XXL
- 38 Zadeldak Select Modern
- 40 Zadeldak Select Landelijk

Kapschuur

- 42 De Deel
- 44 De Stee
- 46 De Heerd
- 48 De Hoeve XL
- 50 De Hofstee XXL

Eiken Nieuw

- 52 Ravenna Modern
- 54 Ravenna Landelijk
- 56 De Delle
- 58 De Veste

- 60 Wanden
- 62 Toebehoren
- 64 3D-configurator
- 65 Kies & Creëer
- 66 Maatwerk

Buitenverblijven

Alle modellen handig op een rij.

Overkapping



Veranda's



Staat jouw buitenverblijf er niet tussen?

Ontdek onze maatwerk-opties.



Zadeldak



Kapschuren



Nieuw

Eiken buitenverblijven





Siena

- Sierlijke details
- Robuuste constructie
- Past perfect in landelijke tuinen

Productspecificaties	
Houtsoort	Douglas
Houtbewerking	Kunstmatig gedroogd en geschaafd
Overstekend dak	Random
Sierklossen	Ja, halfrond
Staanders	145x145 mm
Ringbalken	145x145 mm
Schoren	65x145 mm (recht)
Gordingen	65x145 mm
Dakbeschot	18x145 mm (vellingdelen)
Boeidelen	25x195 mm + sierlijst 25x65 mm
Inclusief	Bevestigingsmateriaal, EPDM dakbedekking, aluminium daktrim recht, PVC hemelwaterafvoer

Direct klaar voor montage

- ✓ Alle constructie-onderdelen op lengte
- ✓ Voorgeboorde schroefgaten
- ✓ Zwaluwstaartverbindingen

 Incl. montagehandleiding

Matenoverzicht Siena

Lengtes en breedtes zijn dakmaten, met mogelijk minimaal lengteverschil door vakindeling.

Hoogte 2,5 m voor alle varianten

Lengte ↓	Diepte →	3 m	3,5 m	4,15 m
3,50 m			✓	
4,15 m		✓	✓	✓
5,30 m		✓	✓	
5,35 m		✓	✓	✓
5,90 m		✓	✓	✓
5,95 m		✓	✓	✓
6,40 m		✓	✓	✓
6,55 m		✓	✓	✓
7,05 m		✓	✓	✓
7,15 m		✓	✓	✓
7,70 m			✓	✓
7,75 m		✓	✓	✓
8,20 m			✓	✓
8,25 m		✓	✓	✓
8,80 m			✓	✓
8,90 m			✓	✓
9,30 m			✓	✓
10,00 m			✓	✓
11,15 m				✓
12,20 m				✓
14,70 m				✓

* Staat er geen vinkje bij? Dan wordt het maatwerk.

Ontwerp jouw
buitenverblijf in 3D
en bekijk jouw prijs



Vragen?
Bel (0525) 63 12 21

Kleuropties

(in kleur gespoten)

-  Antraciet (RAL 7016)
-  Douglas kleur gespoten
-  Quartzgrijs (RAL 7039)
-  Crèmewit (RAL 9001)
-  Gebroken wit (RAL 9010)
-  Zilvergrijs (RAL 7001)
-  Zwart (RAL 9005)
-  Andere kleuren op aanvraag

Ontwerpvoorbeelden: scan de QR-code en ontwerp in 3D.





Capri

- Strakke lijnen
- Diverse gevelbekleding mogelijk
- Eigentijdse vormgeving

Productspecificaties	
Houtsoort	Douglas
Houtbewerking	Kunstmatig gedroogd en geschaafd
Overstekend dak	Voor- en één zijkant
Sierklossen	Nee
Staanders	145x145 mm
Ringbalken	145x240 mm
Schoren	45x145 (in de wand)
Gordingen	65x190 mm
Dakbeschot	18x145 mm (vellingdelen)
Boeidelen	-
Inclusief	Bevestigingsmateriaal, EPDM dakbedekking, zwarte aluminium daktrim recht, PVC hemelwaterafvoer

Direct klaar voor montage

- ✓ Alle constructie-onderdelen op lengte
- ✓ Voorgeboorde schroefgaten
- ✓ Positioneringspennen
- ✓ Zwaluwstaartverbindingen

 Incl. montagehandleiding



Matenoverzicht Capri

Lengtes en breedtes zijn dakmaten, met mogelijk minimaal lengteverschil door vakindeling.

Hoogte 2,55 m voor alle varianten

Lengte ↓	Diepte →	3,75 m	4,25 m	4,9 m
4,25 m		✓	✓	✓
4,90 m		✓	✓	✓
6,10 m		✓	✓	✓
7,20 m		✓	✓	✓



* Staat er geen vinkje bij? Dan wordt het maatwerk.

Gevelbekleding

Buitenverblijf Capri kan omkleed worden met 4 soorten gevelbekleding, elk soort heeft zijn eigen uitstraling.




Sponningplank
Douglas




Channelsiding
Thermisch gemodificeerd vuren



Dubbel rhombus
Thermisch gemodificeerd vuren



Triple rhombus
Thermisch gemodificeerd vuren



Ontwerp jouw
buitenverblijf in 3D
en bekijk jouw prijs



Vragen?
Bel (0525) 63 12 21

Kleuropties

(in kleur gespoten)

-  Antraciet (RAL 7016)
-  Douglas kleur gespoten
-  Quartzgrijs (RAL 7039)
-  Crèmewit (RAL 9001)
-  Gebroken wit (RAL 9010)
-  Zilvergrijs (RAL 7001)
-  Zwart (RAL 9005)
-  Andere kleuren op aanvraag

Ontwerpvoorbeelden: scan de QR-code en ontwerp in 3D.





Modena

- Moderne uitstraling met strakke details
- Ideaal te gebruiken als tuinkamer aan huis
- Uitvoerbaar met lichtstraat voor extra daglicht

Productspecificaties	
Houtsoort	Douglas
Houtbewerking	Kunstmatig gedroogd en geschaafd
Aanbouwhoogte	2390 mm (excl. hoogte poeren)
Overstekend dak	Nee
Sierklossen	Nee
Staanders	145x145 mm / 65x145 mm (muurstaanders)
Ringbalken	145x240 mm
Schoren	-
Gordingen	65x190 mm
Dakbeschot	18x145 mm (vellingdelen)
Boeidelen	-
Inclusief	Bevestigingsmateriaal, EPDM dakbedekking, zwarte aluminium knelstrip en daktrim recht, PVC hemelwaterafvoer

Direct klaar voor montage

- ✓ Alle constructie-onderdelen op lengte
- ✓ Voorgeboorde schroefgaten
- ✓ Positioneringspennen
- ✓ Zwaluwstaartverbindingen

 Incl. montagehandleiding



Matenoverzicht Modena

Lengtes en breedtes zijn dakmaten, met mogelijk minimaal lengteverschil door vakindeling.

Hoogte 2,7 m voor alle varianten

Lengte ↓	Diepte →	3,3 m	3,65 m	4,85 m
3,70 m		✓	✓	✓
4,05 m		✓	✓	✓
4,30 m		✓	✓	✓
4,70 m		✓	✓	✓
4,85 m		✓	✓	✓
4,90 m		✓	✓	✓
5,05 m		✓	✓	✓
5,50 m		✓	✓	✓
5,70 m		✓	✓	✓
5,90 m		✓	✓	✓
6,00 m		✓	✓	✓
6,60 m		✓	✓	✓
6,90 m		✓	✓	✓
7,20 m		✓	✓	✓
7,25 m		✓	✓	✓
7,30 m		✓	✓	✓
8,25 m		✓	✓	✓
8,90 m		✓	✓	✓
9,05 m		✓	✓	✓
10,80 m		✓	✓	✓

* Staat er geen vinkje bij? Dan wordt het maatwerk.

Ontwerp jouw
buitenverblijf in 3D
en bekijk jouw prijs



Vragen?
Bel (0525) 63 12 21

Kleuropties

(in kleur gespoten)

-  Antraciet (RAL 7016)
-  Douglas kleur gespoten
-  Quartzgrijs (RAL 7039)
-  Crèmewit (RAL 9001)
-  Gebroken wit (RAL 9010)
-  Zilvergrijs (RAL 7001)
-  Zwart (RAL 9005)
-  Andere kleuren op aanvraag

Ontwerpvoorbeelden: scan de QR-code en ontwerp in 3D.





ZADELDAK XXL

Zadeldak XXL

- Extra grote overspanningen
- Geschikt voor grote buitenverblijven
- Veel licht en ruimte door de hoge nok

Productspecificaties	
Houtsoort	Douglas
Houtbewerking	Kunstmatig gedroogd en geschaafd
Nokhoogte	4886/4977 mm
Staanders	190x190 mm
Ringbalken	190x190 mm
Schoren	65x145 mm (recht)
Sporen	65x190 mm
Nokgording	65x190 mm
Spanten	-
Dakbeschot	18x145 mm (vellingdelen)
Boeideel/dekplank	25x195 mm
Inclusief	Bevestigingsmateriaal

Direct klaar voor montage

- ✓ Alle constructie-onderdelen op lengte
- ✓ Voorgeboorde schroefgaten
- ✓ Positioneringspennen
- ✓ Zwaluwstaartverbindingen

 Incl. montagehandleiding



Matenoverzicht Zadeldak XXL

Lengtes en breedtes zijn dakmaten, met mogelijk minimaal lengteverschil door vakindeling.

	Hoogte →	4,90 m	5,00 m
Lengte ↓	Diepte →	5,95 m	7,00 m
5,50 m		✓	✓
6,05 m		✓	✓
6,55 m		✓	✓
6,70 m		✓	✓
7,20 m		✓	✓
7,85 m		✓	✓
7,90 m		✓	✓
8,45 m		✓	✓
9,00 m		✓	✓
9,10 m		✓	✓
9,50 m		✓	✓
10,15 m		✓	✓
10,25 m		✓	✓
10,35 m		✓	✓
10,80 m		✓	✓
11,40 m		✓	✓
11,45 m		✓	✓
12,70 m		✓	✓
13,75 m		✓	✓
15,05 m		✓	✓
15,40 m		✓	✓
16,30 m		✓	✓
17,35 m		✓	✓
18,35 m		✓	✓
18,65 m		✓	✓
20,30 m		✓	✓
22,25 m		✓	✓

* Staat er geen vinkje bij? Dan wordt het maatwerk.

Ontwerp jouw
buitenverblijf in 3D
en bekijk jouw prijs



Vragen?
Bel (0525) 63 12 21

Kleuropties

(in kleur gespoten)

-  Antraciet (RAL 7016)
-  Douglas kleur gespoten
-  Quartzgrijs (RAL 7039)
-  Crèmewit (RAL 9001)
-  Gebroken wit (RAL 9010)
-  Zilvergrijs (RAL 7001)
-  Zwart (RAL 9005)
-  Andere kleuren op aanvraag

Ontwerpvoorbeelden: scan de QR-code en ontwerp in 3D.





KAPSCHUUR DE HEERD

De Heerd

- Kenmerkend dakoverstek aan de voorzijde
- Robuuste constructie
- Sfeervolle, authentieke uitstraling

Productspecificaties

Houtsoort	Douglas
Houtbewerking	Kunstmatig gedroogd en geschaafd
Nokhoogte	3317 mm
Staanders	145x145 mm
Ringbalken	145x145 mm
Schoren	45x145 mm (recht)
Sporen	45x145 mm
Gordingen	-
Dakbeschot	18x145 mm (vellingdelen)
Boeideel/dekplank	25x195 mm
Inclusief	Bevestigingsmateriaal

Direct klaar voor montage

- ✓ Alle constructie-onderdelen op lengte
- ✓ Keepverbindingen

 Incl. montagehandleiding



Kleuropties

(in kleur gespoten)

-  Antraciet (RAL 7016)
-  Douglas kleur gespoten
-  Quartzgrijs (RAL 7039)
-  Crèmewit (RAL 9001)
-  Gebroken wit (RAL 9010)
-  Zilvergrijs (RAL 7001)
-  Zwart (RAL 9005)
-  Andere kleuren op aanvraag

Matenoverzicht De Heerd

Lengtes en breedtes zijn dakmaten, met mogelijk minimaal lengteverschil door vakindeling.

Hoogte 3,35 m
voor alle varianten

Lengte ↓	Diepte → 4,25 m
5,00 m	✓
6,00 m	✓
7,40 m	✓
9,00 m	✓
9,80 m	✓
12,00 m	✓


* Staat er geen vinkje bij?
Dan wordt het maatwerk.

Ontwerp jouw
buitenverblijf in 3D
en bekijk jouw prijs



Vragen?
Bel (0525) 63 12 21

Ontwerpvoorbeelden: scan de QR-code en ontwerp in 3D.





KAPSCHUUR DE VESTE

De Veste

- Traditionele kapschuur
- Stoer en authentiek karakter
- Getoogde klassieke schoren

Productspecificaties	
Houtsoort	Eiken
Houtbewerking	Geschaafd
Nokhoogte	3412/3673 mm
Staanders	140x140 mm
Ringbalken	140x140 mm
Schoren	60x140 mm (halfroond)
Sporen	60x140 mm
Nokgording	60x140 mm
Dakbeschot	18x180 mm (sponningplanken)
Boeideel/dekplank	25x180 mm
Inclusief	Bevestigingsmateriaal

Direct klaar voor montage

- ✓ Alle constructie-onderdelen op lengte
- ✓ Voorgeboorde schroefgaten
- ✓ Positioneringspennen

 Incl. montagehandleiding



Matenoverzicht De Veste

Lengtes en breedtes zijn dakmaten, met mogelijk minimaal lengteverschil door vakindeling.

	Hoogte →	3,45 m	3,75 m
Lengte ↓	Diepte →	3,80 m	4,40 m
4,15 m		✓	✓
5,25 m		✓	✓
5,30 m		✓	✓
5,85 m		✓	✓
5,90 m		✓	✓
6,35 m		✓	✓
6,50 m		✓	✓
7,00 m		✓	✓
7,10 m		✓	✓
7,70 m		✓	✓
7,65 m		✓	✓
8,15 m		✓	✓
8,20 m		✓	✓
8,75 m		✓	✓
8,85 m		✓	✓
9,26 m		✓	✓
9,90 m		✓	✓
11,10 m			✓
12,17 m			✓

* Staat er geen vinkje bij? Dan wordt het maatwerk.

Ontwerp jouw
buitenverblijf in 3D
en bekijk jouw prijs



Vragen?
Bel (0525) 63 12 21

Ontwerpvoorbeelden: scan de QR-code en ontwerp in 3D.



Wanden

In dit overzicht vind je de verschillende soorten wandbekleding. Per type zie je direct de belangrijkste specificaties, zo kun je eenvoudig vergelijken en een keuze maken die past bij jouw wensen en gebruik.

Op aanvraag is de wandbekleding leverbaar in alle RAL-kleuren. Zo sluit jouw buitenverblijf altijd perfect aan bij je woning, tuin en persoonlijke stijl.

WANDEN

Douglas

Blokhutprofielplanken

Afmetingen28x190 mm

Werkende breedte176 mm

HoutbewerkingGeschaafd

Kleuropties

+

Douglas

Potdekselplanken smal

Afmetingen10-20x145 mm

Werkende breedte127 mm

HoutbewerkingZichtzijde fijnbezaagd

Kleuropties

+

Douglas

Potdekselplanken breed

Afmetingen12-25x195 mm

Werkende breedte180 mm

HoutbewerkingZichtzijde fijnbezaagd

Kleuropties

+

Thermisch vuren

Channelsiding

Afmetingen20x140 mm

Werkende breedte128 mm

HoutbewerkingGeschaafd

Kleuropties

+

Thermisch vuren

Dubbel rhombus

Afmetingen20x140 mm

Werkende breedte128 mm

HoutbewerkingGeschaafd

Kleuropties

+

Thermisch vuren

Triple rhombus

Afmetingen20x140 mm

Werkende breedte128 mm

HoutbewerkingGeschaafd

Kleuropties

+

Vuren

Potdekselplanken smal

Afmetingen10-20x145 mm

Werkende breedte127 mm

HoutbewerkingZichtzijde fijnbezaagd

Kleuropties

+



Douglas

Sponningplanken

Afmetingen18x190 mm

Werkende breedte170 mm

HoutbewerkingZichtzijde fijnbezaagd

Kleuropties

+

Douglas

Rhombusprofielplanken

Afmetingen25x140 mm

Werkende breedte120 mm

HoutbewerkingGeschaafd

Kleuropties

+

Eiken

Sponningplanken

Afmetingen18x180 mm

Werkende breedte160 mm

HoutbewerkingGeschaafd

Kleuropties

+

OSB III

Afmetingen2440x610x18 mm

Werkende breedte590 mm

* Alleen als binnenwand toepasbaar

Underlayment

Afmetingen2440x610x18 mm

Werkende breedte590 mm

* Alleen als binnenwand toepasbaar

Okoumé

Afmetingen2500x1220x15 mm

2500x608x15 mm

* Alleen als binnenwand toepasbaar

Inkijkexemplaar

Dit is slechts een selectie uit het complete Productoverzicht Buitenverblijven. Het volledige productoverzicht telt meer dan 60 pagina's.

Kom langs in onze showroom en neem het productoverzicht gratis mee.

